📄 School Isolation Policy for Infectious Diseases

📄 سياسة العزل المدرسي للأمراض المعدية

مقدمة / Introduction

- In order to protect the health and safety of all students and staff, the following school isolation policy outlines the minimum exclusion periods for students with or exposed to infectious diseases. These guidelines are derived from the official guidelines issued by Dubai health Authority (DHA) and must be followed strictly to minimize the risk of transmission.

- حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والطاقم التعليمي، نُرفق فيما يلي سياسة المدرسة الخاصة بفترات العزل المطلوبة للحالات المصابة أو المخالطة في حال انتشار أمراض معدية. هذه السياسه مشتقة من الإرشادات الرسمية الصادرة عن هيئه الصحه بدبي DHA، ويجب اتباعها بدقة للحد من انتقال العدوى.

Disease	Recommended Exclusion Period from School
Diarrheal illness (viral/bacterial) الإسهال (فيروسي أو بكتيري)	Exclude until symptoms resolve for at least 24 hours without anti-diarrheal medication يُستبعد حتى زوال الأعراض لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدون أدوية مضادة للإسهال
Influenza الإنفلونزا	Exclude until 24 hours after fever resolves without fever-reducing medicine يُستبعد حتى مرور 24 ساعة على زوال الحمى بدون استخدام أدوية خافضة للحرارة
Chickenpox الجدري المائي	Exclude until all blisters are crusted and dry, or no new lesions for 24 hours (usually 4-7 days from rash يُستبعد حتى تجف كل البثور أو لا تظهر بثور جديدة خلال 24 ساعة (عادة 4-7 أيام بعد ظهور الطفح)
Conjunctivitis التهاب الملتحمة (العين الحمراء)	Exclude until eye discharge has stopped unless diagnosed as non-infectious يُستبعد حتى توقف الإفرازات من العين، ما لم يشخص الطبيب أنها غير معدية
COVID-19	Exclude until a medical recovery certificate is provided, as per national guideline يُستبعد حتى يتم تقديم شهادة طبية بالشفاء، حسب تعليمات الجهات الصحية
Diphtheria الدفتيريا	Exclude until medical certificate after two negative cultures and 24 hours post antibiotic يُستبعد حتى الحصول على شهادة طبية بعد نتيجتين سلبيتين من مسحات الأنف والحنجرة والعلاج الكامل
Mumps النكاف	Exclude for 9 days from onset of swelling or until swelling resolves يُستبعد لمدة 9 أيام بعد ظهور التورم أو حتى زوال التورم
Pertussis (Whooping cough) السعال الديكي	Exclude 21 days from cough onset without antibiotics, or 5 days after antibiotics with certificate يُستبعد لمدة 21 يومًا من السعال إذا لم يُعطَ مضادًا حيويًا، أو 5 أيام بعد بدء المضاد الحيوي مع شهادة طبية

Rubella (German Measles) الحصبة الألمانية	Exclude for at least 7 days after rash onset or until fully recovered يُستبعد لمدة 7 أيام بعد ظهور الطفح أو حتى الشفاء التام
Head Lice (Pediculosis) القمل	Exclude until treatment has started. Re-screen after 7–10 days يُستبعد حتى بدء العلاج المناسب. يُنصح بإعادة الفحص بعد 7-10 أيام
Scabies الجرب	Exclude until appropriate treatment has started يُستبعد حتى بدء العلاج المناسب
Measles الحصبة	Exclude at least 4 days from onset of rash, or until recovery certificate يُستبعد لمدة 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي أو حتى تقديم شهادة طبية بالشفاء
Hand, Foot and Mouth Disease اليد والقدم والفم	Exclude until all blisters have dried يُستبعد حتى تجف جميع البثور